

AQUAWOOD DIAMOND

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OCHRONA
OKIEN DREWNIANYCH



ZALETY

AQUAWOOD DIAMOND



EKSTREMALNOŚĆ

Aquawood Diamond oferuje w wersji lazurującej i kryjącej wysoką twardość i doskonałą odporność na zadrapania, porównywalną z lakierami samochodowymi. Dzięki o 47% wyższej wytrzymałości, w porównaniu do konwencjonalnych lakierów do okien, zminimalizowane zostają mechaniczne uszkodzenia okien, np. wskutek gradobicia, a szkody podczas transportu i montażu są znacznie mniejsze.



ODPORNOŚĆ

Aquawood Diamond oferuje doskonałą odporność na działanie kremów i tłuszczów (CFB). Zwłaszcza w przypadku elementów podnoszonych i przesuwanych, które ze względu na swoją wagę są często dotykane i przesuwane nie tylko na kłamec okiennej, ale również bezpośrednio na powierzchni drewnianej, wysoka odporność chemiczna może zminimalizować zużycie i uszkodzenia.



LEPKOSPĘŻYSTOŚĆ

Nawet przy zwiększonej twardości system ADLER Aquawood Diamond imponuje ekstremalnie wysoką lepkospężystością, a dzięki temu jest wyjątkowo wytrzymały i odporny na warunki atmosferyczne.



PRZYCZEPNOŚĆ NA MOKRO

Dzięki dwukrotnie wyższej przyczepności na moko niż w przypadku porównywalnych systemów powłok okiennych okna pokryte ADLER Aquawood Diamond są najlepiej chronione, również na wilgotnych budowach w zimie, co zapobiega zimowym uszkodzeniom budowlanym.



RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW

Lazurujące i kryjące odcienie barw we wszystkich kolorach RAL i NCS można łatwo uzyskać z wykorzystaniem systemu mieszania kolorów ADLER | MIX. Tym samym praktycznie każde życzenie kolorystyczne nie pozostaje niespełnione.




NIESZKODLIWOŚĆ

System ADLER Aquawood Diamond jest wolny od metali ciężkich, formaldehydu i zmiękczaczy i certyfikowany zgodnie z EN 71/3 „Bezpieczeństwo zabawek”. Dzięki temu bez wahania można go stosować w pomieszczeniach mieszkalnych.



RYSUNEK PORÓW

Staranne opracowywanie lakierów w połączeniu z szerokim zakresem testów praktycznych podczas rozwoju produktu umożliwia uzyskiwanie powierzchni o doskonałym wyglądzie. Powierzchnie okien pokryte Aquawood Diamond nie muszą obawiać się porównania z powierzchniami pokrytymi lakierami meblowymi!



AQUAWOOD DIAMOND

SYSTEM POWŁOK NAJWYŻSZEJ KLASY

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OCHRONA OKIEN DREWNIANYCH Z SYSTEMEM ADLER AQUAWOOD DIAMOND

Wyjątkowa linia produktów ADLER Aquawood Diamond doskonale chroni drewniane okna przed ekstremalnymi obciążeniami spowodowanymi upałem, zimą, wilgocią, gradobiciem, promieniowaniem UV, jak również uszkodzeniami podczas transportu i montażu. 2-komponentowe systemy lakierów wodnych ADLER sprawdzają się już od dziesięcioleci oraz spełniają najbardziej wymagające życzenia klientów dotyczące okien drewnianych.

- // najwyższa odporność na obciążenia spowodowane wysokimi i niskimi temperaturami, wilgocią i promieniowaniem UV
- // doskonała odporność chemiczna, rewelacyjna odporność na działanie kremów i tłuszczów
- // wyróżniająca się, wysoka przyczepność na mokro
- // wysoka twardość i odporność na zadrapania przy równoczesnym zachowaniu wyjątkowo dobrej, trwałej elastyczności
- // doskonała ochrona przed działaniem wody
- // wysoka odporność na sklejanie się polakierowanych elementów
- // brak żółknięcia
- // długi czas przydatności mieszaniny do użycia wynoszący ok. 5 godzin
- // nie zawiera zmiękczaczy, metali ciężkich i formaldehydu

KOMPOZYCJE LAZUR I LAKIERÓW

BUDOWA

PRODUKTY

L = lazurująca | D = kryjąca

Powłoka lazurująca

do drewna drzew
liściastych i iglastych
o małych i grubych porach

Aquawood Primo (róż. odcienie A3 – A6)
Aquawood Diamond-Sealer L
Aquawood Diamond-Top L
Aquawood Primo (róż. odcienie A3 – A6)
Aquawood Diamond-Sealer L
Aquawood Diamond-Sealer L
Aquawood Diamond-Top L



Powłoka kryjąca

do drewna drzew
liściastych i iglastych
o małych i grubych porach

Aquawood Primo (A2 Weiß)
Aquawood Diamond-Sealer D
Aquawood Diamond-Top D (różne odcienie)



Nowa technologia ADLER CrystalClear (CCT) nadaje powierzchniom okien i drzwi zewnętrznych jeszcze większą transparentność i sprawia, że wyglądają jeszcze ładniej i naturalniej niż do tej pory. Przekonuje nie tylko nową, najwyższą jakością z krystalicznie czystym wyglądem, ale oferuje również idealną ochronę przed warunkami atmosferycznymi oraz niezółknącą powierzchnię z jeszcze dłuższą trwałością.

AQUAWOOD PRIMO

IMPREGNAT WYRÓWNUJĄCY

Impregnat do zanurzania Aquawood Primo to certyfikowany i dopuszczony do obrotu produkt do ochrony drewna oferujący najlepsze zabezpieczenie przed sinizną i grzybami niszczącymi drewno według ÖNORM B3803 bądź DIN 68800-3. Najnowocześniejsze surowce i innowacyjna formuła zapewniają bardzo dobrą przyczepność na mokro i optymalne ociekanie. Zabarwienie uzyskiwane jest dzięki najwyższej jakości przeźroczystym pigmentom tlenku żelaza, które równocześnie przyczyniają się do ochrony całej powłoki przed promieniowaniem UV. Impregnat niweluje niezawodnie różnice we wchłanianiu produktu, co jest decydujące przede wszystkim w przypadku miękkich gatunków drewna. Dzięki stabilizacji ligniny drewno jest trwale chronione przed wpływami środowiska, a trwałość okien znacznie wydłużona.

Aquawood Primo przekonuje certyfikowaną chemiczną ochroną drewna, optymalnym działaniem wyrównującym, doskonałą ochroną UV i bardzo dobrą przyczepnością na mokro. To gwarantuje najlepszy wygląd i trwałość.

Nr produktu	Baza W30	5451000030		
	Baza W40	5451000040	A3 Larch CCT	5453000402
	A1 Farbloß (bezbarwny)	5451000200	A3 Oak CCT	5453000403
	A2 Weiß (biały)	5452050000	A4 Nature CCT	5454000401



Opakowania 4 l | 22 l | 120 l

Więcej szczegółowych informacji dotyczących stosowania można znaleźć w karcie technicznej ADLER Aquawood Primo.
Środki ochrony drewna należy stosować ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z informacjami podanymi na etykiecie produktów.

AQUAWOOD DIAMOND-SEALER

OPTYMALNY PODKŁAD

2-komponentowy podkład Aquawood Diamond optymalnie przygotowuje najwyższej jakości okna na nakładany później lakier nawierzchniowy Aquawood Diamond-Top. Podkład wyróżnia się takimi właściwościami jak oszczędność, bardzo dobre zwilżenie porów, doskonała przyczepność na mokro, jak również optymalne działanie izolujące. Tak samo, jak impregnat Aquawood Primo, również Aquawood Diamond-Sealer ze znakomitą ochroną przed promieniowaniem UV znacznie przyczynia się do wysokiej odporności całej powłoki.

Aquawood Diamond-Sealer oferuje doskonałą ochronę UV i charakteryzuje się bardzo dobrym podkreśleniem porów, działaniem izolującym i znakomitą przyczepnością na mokro.

Nr produktu *Aquawood Diamond Sealer L*
Farblos (bezbarwny) 5723000200
Aquawood Diamond Sealer D
Weiß (biały) 5520050000

Opakowania 20 kg
Utwardzacz *Aqua-Hardener 8249 PRO*

AQUAWOOD DIAMOND-TOP

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 2-KOMPONENTOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY

Trwały, wodorozcieńczalny, 2-komponentowy lakier nawierzchniowy Aquawood Diamond-Top tworzy okna drewniane na wieczność. Dzięki doskonałej odporności na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV, wyjątkowej odporności na zarysowania, wysokiej odporności na sklejanie się polakierowanych elementów i znakomitej odporności chemicznej okna klasy premium są idealnie chronione. Twardość i elastyczność nie wykluczają się w przypadku Aquawood Diamond-Top: mimo dużej twardości powłoka jest wyjątkowo lekko-sprężysta, dzięki czemu nie może dojść praktycznie do żadnych uszkodzeń.

Aquawood Diamond-Top imponuje znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne i odpornością na zadrapania.

Nr produktu *Aquawood Diamond Top L*
Baza W40 5196000040
CCT 5196000250
Aquawood Diamond Top D
W10 Weiß (biały) 5090000010, do barwienia
Baza W30 5090000030



Opakowania 20 kg
Utwardzacz *Aqua-Hardener 8249 PRO*



W naszych żyłach płynie farba.



W naszych żyłach płynie farba.

Ponad 90 lat temu Johann Berghofer założył firmę ADLER i rozpoczął pracę nad własnymi lakierami. Wiele się od tego czasu zmieniło, jedna rzecz pozostała jednak taka sama: nasza pasja do farb, która napędza nas do pracy nad idealnie polakierowaną powierzchnią.

Lakier mamy we krwi – w naszych żyłach płynie farba.



facebook.com/AdlerPolska



instagram.com/adlerlacke_official




youtube.com/@adlerlakiery4249

ADLER-LAKIERY.PL

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



11-2024 | 890500070401