



**LEGNO
SMART & NATURAL**

ADLER

W naszych żyłach płynie farba.

Oleje i woski do wnętrz

KATALOG PRODUKTÓW

Dobrze wiedzieć	4
Przegląd produktów	10
smart	
Modyfikowane oleje i woski	14
natural	
Naturalne oleje i woski	22
care	
Produkty do pielęgnacji	28
tools	
Narzędzia do obróbki i pielęgnacji	30

IMPRESSUM:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com

jesteśmy smart & natural



W naszych żyłach płynie farba.

PONAD 90 LAT DOŚWIADCZENIA Z OLEJAMI DO DREWNA I WOSKAMI

Drewno żyje, oddycha i ogrzewa duszę. Jest idealne do stworzenia zdrowego klimatu i przyjemnej atmosfery w pomieszczeniu, w którym możemy znaleźć spokój i odprężenie. Tym ważniejsza jest naturalna ochrona piękna i autentyczności drewna. Nasze zamiłowanie do drewna i jego ochrony napędza nas w firmie ADLER dzień po dniu do wynajdywania optymalnych rozwiązań dla naszych klientów. Nasza linia produktów Legno została przygotowana specjalnie do niezawodnej ochrony dzięki zastosowaniu najlepszych olejów i wosków. Podstawą naszych inteligentnych olejów i wosków jest wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowani pracownicy i zastosowanie surowców najwyższej jakości.

ADLER przekonuje swoim ponad 90-letnim doświadczeniem w dziedzinie olejów i wosków do drewna. Ta niezawodna wiedza specjalistyczna umożliwia stworzenie szerokiej oferty produktów do najróżniejszych zastosowań: od podłóg i schodów aż po meble i drewniane elementy budowlane we wnętrzach.

Szczególnie dumni jesteśmy z pozytywnych opinii naszych klientów z branży stolarskiej i przemysłu meblowego. Często są oni nie tylko użytkownikami, ale także sparingpartnerami, którzy intensywnie testują nasze nowe produkty przed wprowadzeniem ich na rynek. Wiele znanych klientów potwierdza nasze kompetencje w dziedzinie olejów:

ANREI[®]
ECHT. SEIT 1894

josko
FENSTER & TÜREN

VENJAKOB
Vorsprung durch Design und Qualität

FORCHER 
Möbelqualität aus Tirol

**STÖCKL
PARKETT**
FIRST STEP FOR LIVING.


TREPPENBAU.CH

arbor
YOUR IDEA, OUR SOLUTION



DOBRCZE WIEDZIEĆ.

Olejowane i woskowane powierzchnie sprawiają, że drewno wygląda naturalnie. Charakterystyczną cechą olejów i wosków jest podkreślenie rysunku drewna. Sprawiają one, że kolor i struktura drewna jeszcze lepiej się prezentują. W porównaniu do powierzchni lakierowanych zaletą olejowanych i woskowanych powierzchni jest przede wszystkim naturalny wygląd i łatwiejsza naprawa zadrapań, wgnieceń i podobnych uszkodzeń.

RÓŻNICE MIĘDZY OLEJAMI A WOSKAMI

Oleje wnikają głęboko w drewno i pięknie podkreślają jego usłojenie. To nadaje mu wyjątkowo żywy wygląd. Pomimo dobrych właściwości wnikania pory pozostają otwarte i drewno nadal może oddychać. Powierzchnia jest aktywna i naturalna. Oleje poprawiają odporność drewna i wykazują właściwości odpychające brud. Dla jeszcze większej ochrony i długo utrzymującego się połysku powierzchni zaleca się woskowanie olejowanych powierzchni.

Woski tworzą na powierzchni bardzo cienką warstwę ochronną. Warstwa ta zapewnia jedwabście matowy efekt. Woskowanej powierzchni nie można już olejować. Dzieje się tak, ponieważ cienka warstwa wosku zamyka pory i olej nie może zostać wchłonięty.

Nawet po latach można bez problemu usunąć uszkodzenia, takie jak zarysowania i plamy. Warunkiem długo utrzymującego się, pięknego rezultatu jest jednak regularna pielęgnacja olejowanych lub woskowanych powierzchni.

dobrze wiedzieć



W naszych żyłach płynie farba.

ZALETY OLEJÓW I WOSKÓW

- ✓ składają się w większej części z naturalnych, odnawialnych surowców
- ✓ zachowują naturalny wygląd drewna, które jest naturalne również w dotyku
- ✓ pozwalają drewnu oddychać
- ✓ są antystatyczne
- ✓ są łatwe w pielęgnacji i można je łatwo odświeżyć

MODYFIKOWANE ORAZ NATURALNE OLEJE I WOSKI

smart = modyfikowany

W olejach smart firmy ADLER naturalne surowce są modyfikowane podczas przetwarzania. Dzięki temu określone właściwości są celowo ulepszone jak np. szybkość schnięcia.

natural = naturalny

Podstawą naturalnych olejów i wosków firmy ADLER są surowce odnawialne pochodzenia roślinnego.



OCHRONA I PIELĘGNACJA

Matowe, naturalne powierzchnie, kolory ziemi i elegancki design - te trendy wnętrzarskie dominują obecnie w naszych mieszkaniach. Coraz częściej zrównoważony rozwój i ochrona środowiska odgrywają kluczową rolę w projektowaniu wnętrz. Naturalnie wyglądająca powierzchnia musi jednak wytrzymać codzienne użytkowanie. A to może tylko wtedy, gdy jest dobrze chroniona. Oleje i woski tworzą nie tylko naturalnie wyglądające powierzchnie, ale w sposób ekologiczny zapewniają ochronę. Chronią drewno, zmniejszając chłonność powierzchni i utrudniając wnikanie płynów i brudu. Powierzchnia staje się tym samym bardziej wytrzymała i odporna na czynniki zewnętrzne.

Aby zachować na dłużej jakość i piękno olejowanej i woskowanej powierzchni, konieczne jest odpowiednie czyszczenie i pielęgnacja:

Jeśli olejowane drewno narażone jest na **poważne zabrudzenia**, np. tłuste plamy, należy użyć specjalnego środka czyszczącego, jak **Legno-Reiniger**.

Do odświeżenia i pielęgnacji zalecamy **Legno-Pflegeöl** do mebli i **Legno-Holzbodenseife** do podłóg. Te produkty zostały opracowane specjalnie do czyszczenia i pielęgnacji dużej części asortymentu ADLER Legno. Z wyjątkiem Legno Aqua-Öl i Legno Dura-Öl: w tym przypadku radzimy użyć do pielęgnacji Clean-Möbelpflege Plus a do odświeżenia nanieść oryginalny materiał.

Regularną pielęgnację przeprowadzamy, przecierając suchą, miękką i niestrzępiącą się szmatką. Nie należy używać ściereczek z mikrofibry - działają jak drobny papier ścierny i niszczą olejowaną powierzchnię!

dobrze wiedzieć



W naszych żyłach płynie farba.

NATURALNIE I BEZPIECZNIE

W firmie ADLER jakość, odpowiedzialne postępowanie i zaangażowanie społeczne to nie są puste słowa. Świadczą o tym liczne nagrody i certyfikaty, w ramach których fabryka lakierów regularnie poddawana jest surowym kontrolom.



CLIMATE NEUTRAL
COMPANY

Certified by Fokus Zukunft / 12048
Climate-neutral through compensation
with climate protection certificates



OLEJE I WOSKI DLA KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

Wymagania dotyczące olejów i wosków są częściowo bardzo zróżnicowane i mocno uzależnione od rodzaju zastosowania. I tak na przykład mebel musi sprostać innym wymaganiom niż podłoga.




Meble




Drzwi wewnętrzne



Elementy ścian i sufitów



Podłogi (wewnętrzne)



Schody (wewnętrzne)

Wymagania dotyczące powłok mebli i elementów drewnianych we wnętrzach

Powierzchnie w tym obszarze zastosowania są narażone na obciążenia mechaniczne i chemiczne. Dlatego muszą być chronione zarówno przed czynnikami mechanicznymi, takimi jak zadrapania, jak również chemicznymi, takimi jak plamy z wina lub kawy. Obciążenia różnią się **w zależności od obszaru zastosowania.**

Obszar zastosowania, do którego przeznaczony jest produkt, jest oznaczony piktogramami pokazanymi powyżej.

Stosując oleje i woski na wewnętrzne powierzchnie szafek i szuflad należy liczyć się z możliwością pozostawienia zapachu. Dlatego zalecamy nakładanie maksymalnie jednej cienkiej warstwy danego produktu Legno.

Wymagania dotyczące powłok podłóg drewnianych, parkietów i schodów

Podłogi i schody są zwykle narażone na **większe obciążenia mechaniczne** niż powierzchnie mebli. W zależności od obszaru zastosowania - na przykład w sektorze publicznym lub w domu - obciążenie podłogi bądź schodów jest bardzo zróżnicowane. Z czasem nieuchronnie pojawiają się oznaki zużycia. Oleje mają tę szczególną zaletę, że oznaki zużycia można naprawić i przywrócić podłogom i schodom piękny wygląd. Ponadto wymagania, takie jak pewność kroku i działanie antypoślizgowe pełnią główną rolę w pokrywaniu podłóg i schodów.

Obszar zastosowania, do którego przeznaczony jest produkt, jest oznaczony piktogramami pokazanymi powyżej.

dobrze wiedzieć



METODY APLIKACJI

Tradycyjną formą nanoszenia olejów i wosków jest wcieranie. Oleje są też często nakładane pędzlem lub wałkiem. Zwłaszcza w ostatnich latach kreatywny zespół firmy ADLER ds. innowacji poczynił również duże postępy w aplikacji przemysłowej. Obok wysoko rozwiniętych olejów dla przemysłu suszonych promieniowaniem UV ADLER oferuje cały szereg olejów, które mogą być nakładane na nakładarkach walcowych, natryskiem lub w procesie zanurzania. W międzyczasie specjalnie opracowano i dopasowano oleje do wszystkich metod aplikacji. Na kolejnych dwóch stronach znajdują Państwo szczegółową tabelę dotyczącą naszych produktów Legno i ich metod aplikacji.

 Wcieranie	 Pędzel	 Wałek	 Nakładarka walcowa	 Natrysk	 Zanurzanie
wypróbowane do pojedynczych elementów lub stosowanie w rzemiośle	na końcu wytarcie (w zależności od produktu)	szybko i prosto idealny do większych powierzchni na końcu wytarcie (w zależności od produktu)	idealna do stosowania przemysłowego do parkietu i równych elementów na końcu rozprowadzenie lub wytarcie	ekonomiczne stosowanie w rzemiośle i przemyśle na końcu wytarcie (w zależności od produktu)	szczególnie w przypadku kształtek i produkcji seryjnej na końcu wytarcie - w razie potrzeby

Nasączone olejem szmatki lub maty filtracyjne mogą w pewnych warunkach ulegać samozapłonowi i powodować pożary. Należy przestrzegać **kart charakterystyki** naszych produktów i podjąć następujące środki ostrożności: nasączone szmatki, ścierki i pady polerskie po użyciu należy koniecznie rozłożyć, wysuszyć bądź najlepiej zwilżyć wodą i przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku metalowym, a następnie zutylizować.



CERTYFIKATY

Lakiery firmy ADLER otrzymały certyfikaty różnych europejskich instytutów badawczych i testujących. Potwierdzają one również zaangażowanie firmy ADLER w tworzenie wysokiej jakości produktów przyjaznych dla środowiska.



Najbardziej zaawansowany na świecie standard bezpiecznych, nadających się do recyklingu i odpowiedzialnych materiałów i produktów. Produkty z certyfikatem Cradle to Cradle® są zatem kluczem do zmiany tradycyjnego liniowego modelu gospodarki dotyczącego produkcji i konsumpcji na gospodarkę obiegu zamkniętego.



Baubook to baza danych produktów budowlanych, która upraszcza ekologiczne i zdrowe budownictwo. Ułatwia weryfikację w ramach przetargów ekologicznych, certyfikacji budynków i systemów dotacji oraz zapewnia zatwierdzone i ustrukturyzowane dane dotyczące materiałów budowlanych do obliczania wskaźników energetycznych i ekologicznych.



Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu budowlanych produktów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+



Produkty z tym oznaczeniem spełniają co najmniej jedną z poniższych norm:

- Odporność na działanie potu i śliny (DIN 53160/1 i DIN 53160/2)
- Bezpieczeństwo zabawek (ÖNORM EN 71-3), odpowiedni dla zabawek dziecięcych



Obróbka powierzchni mającej kontakt z żywnością: zgodnie z potwierdzeniem Instytutu OFI Technologie & Innovation GmbH, może być stosowany do lakierowania przedmiotów drewnianych, które mają również przejściowy kontakt z żywnością.



Klasy antypoślizgowości są zdefiniowane według normy DIN 16165. Im wyższa klasa antypoślizgowości, tym zasadniczo lepsza odporność na poślizg. Klasy antypoślizgowości dzielą się na: „bez klasy antypoślizgowości”, R9, R10, R11, R12, R13

dobrze wiedzieć



ETYKIETA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Najbardziej zrównoważone produkty w asortymencie firmy ADLER znajdują Państwo wśród produktów z zieloną etykietą zrównoważonego rozwoju. ADLER opiera się tutaj na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które firma określiła jako podstawę swojego odpowiedzialnego działania.

Wszystkie produkty są testowane i certyfikowane w sposób obiektywny według trzech kategorii: środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo oraz trwałość. Tylko te produkty, które we wszystkich tych obszarach wypadły pozytywnie, otrzymują zieloną etykietą zrównoważonego rozwoju.



Środowisko

wysoki udział surowców odnawialnych
ślad ekologiczny
bez dodatku substancji szkodliwych dla środowiska
niska zawartość LZO



Zdrowie & bezpieczeństwo




















bez dodatku substancji alergennych i szkodliwych dla zdrowia
stosowanie bezpieczne dla zdrowia



Trwałość

wysoka trwałość
wysoka odporność
stabilność koloru

Przegląd produktów

Produkt	Numer produktu	Baza	Podkreślenie rysunku drewna	Metoda nanoszenia
smart				
Legno-Öl	7006000200 Farblos 7006050000 Weiß	modyfikowana	mocne	
Legno-Color	50875 Color4You 🇵🇱	modyfikowana	–	
Legno-Zirbenöl	7028000200	modyfikowana	mocne	
Legno-Wachs	7008000210	modyfikowana	umiarkowane	
Legno-Dura-Öl	7035000200	modyfikowana	umiarkowane	 
Legno-Parkettöl	50871	modyfikowana	umiarkowane	
Innolux Vita-Oil Multi	2791000107	UV – naturalna	bardzo mocne	
natural				
Legno-Hartwachsöl	7002000200	naturalna	bardzo mocne	
Leinölfirnis	7020000210	naturalna	bardzo mocne	
Legno-Aqua-Öl	7030000200	naturalna wodna	słabe	 
Legno-Hartöl	7032000200	naturalna	bardzo mocne	 
Legno-Walzöl	7005000200	naturalna	bardzo mocne	 
care				
Legno-Pflegeöl	50882	modyfikowana	mocne	
Legno-Reiniger	80025	rozpuszczalnik	–	
Legno-Holzbodenseife	7031000210	naturalna	słabe	



Wycieranie



Pędzel



Walek



Nakładarka walcowa



Natrysk pistoletem kubkowym lub Airless



Flow coater

Odporność chemiczna	Suszenie	Obciążenie	Badania i certyfikaty

niskie
 wysokie

smart





Anrei




LEGNO-ÖL

Łatwy w stosowaniu, szybkoschnący Legno-Öl jest odpowiedni do wszystkich powierzchni z drewna liściastego i iglastego. Olej wnika głęboko w powierzchnię, odpycha wodę i podkreśla naturalną strukturę drewna, wzmacniając jego barwę i uwydatniając usłojenie. Legno-Öl jest bezwonny i nie ulega samozapłonowi. Ponadto Legno-Öl nadaje się do lakierowania zabawek oraz drewnianych przedmiotów, które mogą mieć przejściowy kontakt z żywnością.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- **szybkie schnięcie: 2 naniesienia możliwe jednego dnia**
- **wytrzymały, nie chłonie wody ani brudu**
- **odporny na działanie potu i śliny (DIN 53160/1 i DIN 53160/2)**
- **bezpieczeństwo zabawek (ÖNORM EN 71-3)**
- **nie ulega samozapłonowi**
- **sprawdzony pod względem emisji produkt budowlany zgodnie z normami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej**
- **powierzchnia dostosowana do kontaktu z żywnością**
- **klasa antypoślizgowości R10 (BGR 181 i DIN 51130)**

ZAKRES ZASTOSOWANIA



do normalnie obciążonych powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrza: wyposażenie sypialni i salonu



Nr produktu 7006000200 Farblos (bezbarwny)
7006050000 Weiß (biały)


Opakowania 750 ml, 2,5 l, 5 l

Aplikacja





Aktualnie modne odcienie barw




LEGNO-COLOR

Stawiając na naturalne uszlachetnienie drewna, nie musimy rezygnować z różnorodności kolorów. ADLER oferuje Państwu olej Legno-Color, który umożliwia realizację indywidualnego projektu w szerokiej palecie kolorów. Struktura drewna nie zostaje przykryta, lecz uzyskujemy eleganckie równomierne zabarwienie. Nawet w przypadku dużych powierzchni nie ma śladów nakładania się warstw, lecz powstaje równomierny, jednolity efekt. Po zabarwieniu produktem Legno-Color zaleca się nałożenie na powierzchnię Legno-Öl, Legno-Wachs lub Legno-Hartwachsöl. Pozytywne właściwości Legno-Color i innych produktów Legno uzupełniają się optymalnie.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- można barwić na wiele kolorów
- równomierne zabarwienie
- łatwy w zastosowaniu
- bardzo dobra odporność na działanie wody

ZAKRES ZASTOSOWANIA



do normalnie obciążonych powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz: wyposażenie sypialni i salonu

do podłóg drewnianych w (prywatnych) pomieszczeniach mieszkalnych



Color4You

Nr produktu 50875 W30, baza do barwienia

Opakowania 750 ml, 2,5 l

Aplikacja



smart



Forcher Tjrol

ADLER

LEGNO-ZIRBENÖL

Drewno sosny limby ma pozytywny wpływ na dobre samopoczucie. Szczególnie w sypialniach i strefach odpoczynku sosna limba cieszy się coraz większą popularnością. Legno-Zirbenöl został opracowany specjalnie do stosowania na drewnie limbowym. Ponieważ produkt zawiera olej z sosny limby, naturalne właściwości drewna i charakterystyczny zapach sosny limby pozostają zachowane. Olej szybko się wchłania, jest odporny na działanie wody i chroni meble przed plamami. Aby przez długi czas utrzymać naturalne piękno i zapach drewna limbowego, zalecamy regularną pielęgnację produktem Legno-Zirbenöl.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- aturalny olej z sosny limby tworzący miłe w dotyku powierzchnie
- łatwy w zastosowaniu
- szybko schnie, odporny na działanie wody
- odporny na działanie potu i śliny (DIN 53160/1 i DIN 53160/2)

ZAKRES ZASTOSOWANIA



do słabo obciążonych powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz: wyposażenie sypialni i salonu



Nr produktu 7028000200

Opakowania 750 ml, 2,5l

Aplikacja





Forcher Tirol



LEGNO-WACHS

Legno-Wachs tworzy na powierzchni drewna film ochronny odporny na wodę i zabrudzenia. Nadaje on powierzchni równomierny wygląd i sprawia, że jest ona aksamitna w dotyku. Wyjątkowo przyjemne w dotyku powierzchnie powstają wtedy, gdy wysuszony przez noc wosk wypolerujemy szczotką ze wstawkami skóry. Ważne: Legno-Wachs nie ulega samozapłonowi!

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- łatwy w zastosowaniu
- szybkie schnięcie
- stylowy wygląd
- powierzchnia aksamitna w dotyku
- nie ulega samozapłonowi

ZAKRES ZASTOSOWANIA



do słabo obciążonych powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz: wyposażenie sypialni i salonu

nie nadaje się do powierzchni mocniej obciążonych mechanicznie



Nr produktu 7008000210

Opakowania 750 ml, 5 l

Aplikacja



smart



ADLER

LEGNO-DURA-ÖL

Optymalna ochrona - to właśnie oznacza Legno-Dura-Öl. Ten produkt łączy najlepsze właściwości ze świata olejów i lakierów. Legno-Dura-Öl jest niezwykle wytrzymały i dzięki temu nadaje się również do mocniej obciążonych powierzchni, które oprócz naturalnego wyglądu i przyjemnego dotyku wymagają wysokiej ochrony – jak na przykład podłogi i schody.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- naturalna powierzchnia i doskonała ochrona
- bardzo dobra odporność chemiczna
- niewielka skłonność do wyblaszczeń
- naturalny charakter
- bardzo dobra rozlewność
- uniwersalne stosowanie
- nie ma konieczności wycierania!
- odświeżanie w razie potrzeby produktem Legno Dura-Öl

ZAKRES ZASTOSOWANIA



do normalnie i mocno obciążonych powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz



Nr produktu 7035000200

Opakowania 750 ml, 2,5 l, 10 l

Aplikacja





LEGNO-PARKETTÖL

Ten tępo matowy olej bardzo szybko schnie i nadaje się doskonale do stosowania w przemyśle parkietowym. Ma dobrą odporność chemiczną i mechaniczną. Legno-Parkettöl jest wytrzymały na ścieranie gumy i charakteryzuje się wyjątkowo dobrą odpornością na działanie wody. Oprócz bardzo dobrej siły wypełnienia olej ten tworzy powierzchnie przyjemne w dotyku.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- szybko schnie
- bardzo dobra zdolność wnikania
- dobre podkreślenie rysunku drewna
- przyjemny w dotyku
- bardzo dobra siła wypełnienia
- bardzo dobra odporność na działanie wody
- do przemysłowej obróbki powierzchni drewna liściastego i iglastego

ZAKRES ZASTOSOWANIA



do przemysłowego seryjnego powlekania olejowanych gotowych elementów parkietu



Nr produktu 7004000200
Kolory specjalne na życzenie

Opakowania 10 l

Aplikacja



smart




INNOLUX VITA-OIL MULTI

Innolux Vita-Oil to utwardzany promieniami UV olej na bazie surowców odnawialnych. Powłoka oferuje wszystkie zalety powierzchni olejowanej olejem naturalnym. Zachowuje naturalny charakter drewna, bardzo dobrze podkreśla usłojenie oraz zapewnia doskonałe zwilżenie porów. Jednak w przeciwieństwie do klasycznych olejów Innolux Vita-Oil ma znakomitą odporność chemiczną i mechaniczną.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- reaktywny olej utwardzany promieniami UV
- znakomite podkreślenie rysunku drewna i zwilżenie porów
- doskonała odporność chemiczna
- bardzo dobra odporność na sklejanie się polakierowanych elementów ułożonych w sztaplu, wyjątkowo odporny na zarysowania
- do powlekania przemysłowego
- wyjątkowo łatwy w pielęgnacji
- olej wielowarstwowy do powlekania powierzchni mebli i parkietu

ZAKRES ZASTOSOWANIA



Obszar zastosowania według
ÖNORM A 1610-12: II-IV

Innolux Vita-Oil został opracowany do przemysłowego nakładania walcami i znajduje optymalne zastosowanie w przemysłowym lakierowaniu seryjnym gotowych elementów parkietu lub w otwarto porowym lakierowaniu powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz, gdy zachowany ma zostać naturalny wygląd drewna.



Nr produktu 2791000107

Opakowania 10 kg

Aplikacja



natural





LEGNO-HARTWACHSÖL

Legno-Hartwachsöl składa się z naturalnych odnawialnych surowców i łączy w sobie pozytywne właściwości olejów i wosków. Produkt ten ze względu na wysoką zawartość ciał stałych (> 97 %) jest wyjątkowo przyjazny dla środowiska. W porównaniu do innych produktów Legno z reguły wystarcza jedno naniesienie Legno-Hartwachsöl.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- wyjątkowo przyjazny dla środowiska produkt o wysokiej zawartości ciał stałych
- bardzo dobre podkreślenie rysunku drewna już po jednym naniesieniu
- wytrzymały, nie chłonie wody ani brudu
- odporny na działanie potu i śliny (DIN 53160/1 i DIN 53160/2)
- bezpieczeństwo zabawek (ÖNORM EN 71-3)
- wpisany do baubook

ZAKRES ZASTOSOWANIA



do normalnie obciążonych powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz: wyposażenie sypialni i salonów, jak również do podłóg drewnianych



Nr produktu 7002000200

Opakowania 750 ml, 2,5 l

Aplikacja





LEINÖLFIRNIS

Produkt ten jest wysokiej jakości pokostem lnianym, zgodnym z normą EN ISO 150, nadającym się do drewna liściastego i iglastego. Olej dobrze wnika w drewno i wyrównuje obszary o różnej nasiąkliwości. Dzięki temu jest wyjątkowo odporny na działanie wody.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- naturalny, sykatywowany olej lniany
- dobra szybkość schnięcia
- wnika szybko w drewno
- mocne podkreślenie rysunku drewna
- właściwości hydrofobowe
- wyrównywanie niejednorodnej nasiąkliwości

ZAKRES ZASTOSOWANIA



do obróbki powierzchni mebli i okien w obszarze obiektów podlegających ochronie zabytków, farb artystycznych i do modyfikacji farb wapiennych



ODPORNY NA DZIAŁANIE
POTU I ŚLINY

Nr produktu 7002000210

Opakowania 500 ml, 1 l, 5 l

Aplikacja



natural



ADLER

LEGNO-AQUA-ÖL

Cechą szczególną Legno-Aqua-Öl jest mniejsze podkreślenie rysunku drewna w porównaniu do klasycznego oleju, dzięki czemu powierzchnia wygląda naturalnie. Legno-Aqua-Öl nie zawiera rozpuszczalników i zmiękczaczy. Oprócz tego, że produkt tworzy przyjemną, delikatną w dotyku powierzchnię, to zapewnia jej dodatkowo dobrą ochronę. Te właściwości oraz wysoka zawartość surowców odnawialnych sprawiają, że ten wodorozcieńczalny olej do drewna jest wyjątkowy.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- wodny, ekologiczny olej do drewna na bazie surowców odnawialnych
- certyfikat Cradle to Cradle™ srebrny
- odporny na działanie potu i śliny (DIN 53160/1 i DIN 53160/2)
- matowa powierzchnia z niewielkim podkreśleniem rysunku drewna
- szybkie schnięcie i dobra ochrona powierzchni
- odświeżanie w razie potrzeby produktem Legno Aqua-Öl

ZAKRES ZASTOSOWANIA



do lekko i standardowo obciążonych elementów mebli i elementów wyposażenia wnętrz w pomieszczeniach mieszkalnych, takich jak sypialnie i salony



Nr produktu 7030000200

Opakowania 750 ml, 2,5 l, 22 l

Aplikacja





LEGNO-HARTÖL

Dzięki połączeniu różnych naturalnych surowców Legno-Hartöl może być stosowany uniwersalnie na drewnie liściastym i iglastym. Olej pięknie podkreśla rysunek drewna i sprawia, że powierzchnia jest przyjemna w dotyku. Wyjątkowo dobrze wnika w drewno i ma dobrą odporność na działanie wody.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- doskonałe podkreślenie rysunku drewna
- bardzo dobra zdolność wnikania
- wysoka przejrzystość
- dobra odporność na działanie wody
- tworzy powierzchnie przyjemne w dotyku
- do stosowania przemysłowego

ZAKRES ZASTOSOWANIA



do mebli, elementów wyposażenia wnętrz, boazerii i sufitów drewnianych



Nr produktu 7032000200

Opakowania 200 l

Aplikacja



natural



ADLER

LEGNO-WALZÖL

Jeśli ktoś chce uzyskać we wnętrzu naturalną, olejowaną powierzchnię, to Legno-Walzöl jest właściwym wyborem. Legno-Walzöl to kombinacja oleju i wosku, która łączy w sobie ich pozytywne właściwości.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- połączenie olejów i wosków na bazie naturalnych surowców
- do przemysłowej obróbki powierzchni drewna liściastego i iglastego
- doskonałe właściwości wnikania
- bardzo dobre podkreślenie rysunku drewna
- optymalna siła wypełnienia i gładkość powierzchni
- jednokrotne naniesienie i łatwe polerowanie

ZAKRES ZASTOSOWANIA



do słabo obciążonych powierzchni mebli i elementów wyposażenia wnętrz: w sypialniach i salonach



BEZPIECZNY DLA ŻYWNOŚCI



ODPORNY NA DZIAŁANIE POTU I ŚLINY



Nr produktu 7005000200

Opakowania 5 l, 22 l

Aplikacja





LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEÖL

Legno-Reiniger i Legno-Pflegeöl zostały opracowane specjalnie do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni olejowanych we wnętrzach. Silne zabrudzenia i tłuszcz można usunąć stosując środek o łagodnym zapachu Legno-Reiniger. Dzięki swojemu doskonałemu działaniu czyszczącemu Legno-Reiniger nadaje się również do tłustych zabrudzeń. Uniwersalny Legno-Pflegeöl odświeża olejowane powierzchnie drewniane, wnikać w nie szybko i głęboko. Dzięki zwykłemu przetarciu olej pielęgnujący zostaje cienko i równomiernie rozprowadzony na powierzchni mebli.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- łatwy w zastosowaniu
- czyści i odświeża powierzchnie drewniane
- łagodny zapach
- Legno-Pflegeöl bardzo dobrze się wchłania
- Legno-Pflegeöl: powierzchnia dostosowana do kontaktu z żywnością

ZAKRES ZASTOSOWANIA

do czyszczenia i pielęgnacji olejowanych mebli w pomieszczeniach mieszkalnych i powierzchni elementów wyposażenia wnętrz

dotyczy Legno-Pflegeöl:



Zestaw Zawartość

702900021001
Legno-Reiniger 100 ml
Legno-Pflegeöl 100 ml
włóknina ścierna, szmatka do czyszczenia i instrukcja pielęgnacji

	Środek czyszczący	Olej do pielęgnacji
Nr produktu	80025	50882
Opakowania	250 ml, 1 l	250 ml

Aplikacja





LEGNO-HOLZBODENSEIFE

Najwyższej jakości mydło Legno-Holzbodenseife służy do regularnego czyszczenia i pielęgnacji olejowanych, woskowanych i ługowanych podłóg drewnianych i parkietów oraz olejowanych podłóg korkowych i laminowanych w pomieszczeniach. Dzięki swojej wysokiej sile czyszczenia szybko i łatwo usuwa brud. Koncentrat pielęgnujący zawiera naturalne tłuszcze roślinne, które czyszczą i pielęgnują podłogę. Ma neutralną wartość pH i działa antystatycznie. Legno-Holzbodenseife pozostawia jedwabiący matowy film pielęgnujący.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- łatwy w zastosowaniu
- w sposób zrównoważony czyści, pielęgnuje i uszlachetnia podłogi drewniane i parkiety
- uniwersalne zastosowanie – również do innych olejowanych powierzchni, jak np. boazerie
- przyjemny efekt matu
- antystatyczny

ZAKRES ZASTOSOWANIA

do olejowanych, woskowanych i ługowanych podłóg drewnianych i parkietów, olejowanych podłóg z korka i podłóg laminowanych



Nr produktu 7031000210 Natur

Opakowania 1 l, 2,5 l

Aplikacja



tools



RĘKAWICE MULTI-FLEX*

Najwyższej jakości z bezzwowej cienkiej dzianiny z nylonu i spandeksu z nitylową powłoką z mikropianki i nitylowymi wytłoczeniami. Rękawice zapewniają wysoką odporność na ścieranie, bardzo dobrą pewność chwytu, mają właściwości hydrofobowe, są oddychające oraz odporne na oleje i tłuszcze.

- ✓ **Bardzo dobre wycucie dotykowe, pewność chwytu na gładkich powierzchniach**
- ✓ **Hydrofobowe, oddychające**
- ✓ **Odporne na oleje i tłuszcze**



Wielkość	Numer artykułu	Minimalna ilość
Gr. 9	956800030117	12 par
Gr. 10	956800030217	
Gr. 11	956800030317	

SOLVAMAXX PLUS

Profesjonalny pędzel do rozpuszczalnikowych lakierów i lazur. Ten specjalny pędzel zapewnia doskonały efekt malowania bez widocznych śladów pędzla. Ma bardzo delikatne włosie z poliestru i jest odporny na działanie rozpuszczalników.

- ✓ **Do rozpuszczalnikowych lakierów i lazur**
- ✓ **Idealny efekt malowania bez widocznych śladów pędzla**
- ✓ **Bardzo dobra trwałość**



Wielkość	Numer artykułu	Minimalna ilość
50 mm	952500030011	1 sztuka
100 mm	952500030111	

UCHWYT DO PADU DO NAKŁADANIA OLEJU

Uchwyt do padu z rączką do ręcznego nakładania oleju na meble. Do uchwytu można przymocować wszystkie pady o wymiarach 13 x 9 cm.



Oznaczenie	Numer artykułu	Minimalna ilość
Uchwyt podkładki olejowej	953200030111	1 sztuka
Podkładka olejowa	953300030117	10 sztuk

Narzędzia do obróbki i pielęgnacji



KATALOG

Profesjonalne akcesoria ADLER



WAŁEK LAKIERNICZY Z PIANKI DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH

Ten wałek lakierniczy jest wykonany z bardzo cienkiej pianki, dzięki czemu nadaje się do nakładania farb z żywic syntetycznych i jest warunkowo odporny na rozpuszczalniki.

- ✓ Brak pęcherzyków powietrza podczas lakierowania
- ✓ Wykonany z bardzo cienkiej pianki



Wielkość	Numer artykułu	Minimalna ilość
100 mm	958400030017	10 sztuk

UCHWYT DO WAŁKA LAKIERNICZEGO

Ten uchwyt jest przeznaczony do użytku w połączeniu z wałkami do lakierowania. Wykonany jest z metalu z plastikowym uchwytem.

- ✓ Uchwyt wygodnie leży w dłoni
- ✓ Nierdzewne metalowe wykończenie



Wielkość	Numer artykułu	Minimalna ilość
100 mm	951200030011	1 sztuka
250 mm	951200030111	

CZYŚCIWO PAPIEROWE MIĘKKIE 2-WARSTWOWE BIAŁE

2-warstwowy papier celulozowy do delikatnego czyszczenia i pielęgnacji wrażliwych powierzchni. Papier czyszczący nadaje się do wycierania na mokro i na sucho. Te niestrzępiące się chusteczki dostępne są w formie rolki.

- ✓ Do delikatnego czyszczenia wrażliwych powierzchni
- ✓ Gofrowane i perforowane



Numer artykułu	Minimalna ilość
966100030017	2 rolki po 900 arkuszy



W naszych żyłach płynie farba.

Ponad 90 lat temu Johann Berghofer założył firmę ADLER i rozpoczął pracę nad własnymi lakierami. Wiele się od tego czasu zmieniło, jedna rzecz pozostała jednak taka sama: nasza pasja do farb, która napędza nas do pracy nad idealnie połakierowaną powierzchnią.

Lakier mamy we krwi – w naszych żyłach płynie farba.



facebook.com/AdlerPolska



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@adlerlakiery4249

ADLER-LAKIERY.PL

ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020