



In unseren Adern fließt Farbe.

DIY - ZRÓB TO SAM

Renowacja okien za pomocą systemu renowacji Pullex

Stare zmienić na nowe - kiepsko wyglądające, łuszczące się powłoki na oknach i drzwiach należą do historii dzięki

...

Podkład gruntujący **Pullex Renovier-Grund** i lazura **Pullex Fenster Lasur**, system firmy ADLER do renowacji okien i drzwi zewnętrznych zniszczonych działaniem czynników atmosferycznych zawierający lazurę cienko- i grubowarstwową. Za ich pomocą można bez większego wysiłku nadać oknom, drzwiom lub okiennicom nowy blask.

📅 22.11.2010

Zastosowane produkty



Pullex Renovier-Grund



Pullex Fenster-Lasur



Pullex Color

Kroki



I tak to działa:

Proszę wybrać odcień barwy, który obiekt ma przyjąć po renowacji. Wzorniki i karty barw firmy ADLER powinny Państwu umożliwić dokonanie wyboru szybko i w prosty sposób. Znaleźć trzeba tylko końcowy odcień barwy, pasujący do niego odcień podkładu gruntującego proponuje już system mieszania farb firmy ADLER.



Porada profesjonalisty

W przypadku lazur grubowarstwowych proszę usunąć powłoki łuszczące się i z podbiegnięciami za pomocą cykliny. Pozostałości farby i zszarzałe miejsca na drewnie najlepiej zeszlifować papierem nr 60. Ostre krawędzie należy wyrównać. Następnie przeszlifować całą ramę okienną papierem nr 120. Następnie usunąć z drewna pył i brud. Teraz można przystąpić do impregnowania okna podkładem **Pullex Renovier-Grund**. Silnie wchłaniające elementy drewniane można pomalować drugi raz metodą "mokre-na-mokre". Po przynajmniej 12 godzinach schnięcia wykonuje się pierwsze naniesienie lazury **Pullex Fenster-Lasur**.



ADLER TV:

Proszę obejrzeć film instruktażowy na temat renowacji okien...

Porada profesjonalisty:

Do tego celu proszę zastosować pędzel do lakieru z krótkim, sztywnym włosiem - w ten sposób można uzyskać piękny efekt. Po ok. 6 godz. schnięcia wykonuje się drugie naniesienie lazury **Pullex Fenster-Lasur**. W przypadku odnawiania okien lakierami kolorowymi, względnie kryjącymi, w celu uzyskania optymalnego wyniku zalecamy dwukrotne naniesienie lakieru nawierzchniowego **Pullex Color**.

Proszę użyć wypróbowanego przez lata systemu do renowacji Pullex, by stare, zszarzałe okna i drzwi znowu zajaśniały nowym blaskiem. Jakość wyrobów firmy ADLER gwarantuje perfekcyjną ochronę i piękno przez wiele lat.

Nagłówek



